

Brutto spol. s r.o.

Nová Trnavská 912, 92601 Sereď, Slovensko



Registrovaný výrobca váh v zmysle zákona c.142/2000 Z.z. – rozhodnutím ÚNMS SR č.:R/I-086/2002.
Člen Cechu a Únie výrobcov váh SR, asociácie európskych výrobcov vážiacej techniky C.E.C.I.P.

Ploštinové váhy typ POVA

Plošinové váhy sú určené pre statické váženie malých bremien, ktoré sú na nosník váhy ukladané pomocou vysokozdvížneho vozíka, paletového vozíka, alebo ručne. Tieto váhy vyrábame v rozmeroch a váživostiach podľa požiadavky zákazníka.

Plošinové váhy sú elektronické osadené na jednom, alebo štyroch tenzometrických snímačoch. Pre centrické zaťaženie bremena sa používajú váhy s jedným snímačom umiestnených v strede váhy. Pre excentrické zaťaženia sa používajú váhy so štyrmi snímačmi umiestnenými v rohoch váhy.



Plošinová váha s nájazdami

Váhy sú koštruované:

- Osadené nad podlahu – s nájazdami
- Osadené nad podlahu – bez nájazdov
- Osadené do podlahy

Plošinová váha osadená nad podlahu s nájazdami má nízku konštrukčnú výšku, ktorá spolu s nájazdami umožňuje prepravu bremena na váhu pomocou paletového vozíka.

Plošinová váha osadená nad podlahou bez nájazdov má väčšiu konštrukčnú výšku, lebo je určená pre váženie bremena, ktoré je na váhu ukladané pomocou vysokozdvížneho vozíka, alebo ručne.

Rozmery vážiacej plošiny, maximálna váživosť, použitý materiál na výrobu váhy (nerez, ocel), alebo povrchová úprava váhy si zadáva odberateľ a každá z váh sa vyrába podľa požiadavky zákazníka na mieru.



Plošinová váha bez nájazdov

Vážiaca jednotka


K plošinovým váham ponúkame rôzne vážiace jednotky. K dispozícii sú celonerezové jednotky s krytím IP67 do mokrého prostredia s množstvom funkcií ako je napr. navažovanie, počítanie kusov, svetelná (zvuková) signalizácia nadlimitnej/podlimitnej váhy, výstup do počítača (tlačiarne), prevádzka na batériu.

Pre menej náročných zákazníkov ponúkame cenovo dostupné indikátory s nižším stupňom krytia v plastovom kryte.



Vážiaci softvér

V prípade, ak potrebujete viesť evidenciu vážení je k dispozícii k plošinovým váham aj vážiaci softvér vyvíjaný našou firmou. Vďaka tomu vám ho vieme prispôsobiť podľa vašich požiadaviek – na mieru. V základnej verzii poskytuje evidenciu vážení, partnerov, materiálu, skladov, dokáže tlačiť rôzne štatistiky podľa navolených kritérií. K dispozícii je aj sieťová verzia programu pre viacerých používateľov.






Číslo	Názov	Objem	Objem	Objem	Objem
000001	000001	127000	000001	000001	000001
000002	000002	500	000002	000002	000002
000003	000003	10000	000003	000003	000003
000004	000004	10000	000004	000004	000004
000005	000005	10000	000005	000005	000005
000006	000006	10000	000006	000006	000006
000007	000007	10000	000007	000007	000007
000008	000008	10000	000008	000008	000008
000009	000009	10000	000009	000009	000009
000010	000010	10000	000010	000010	000010
000011	000011	10000	000011	000011	000011
000012	000012	10000	000012	000012	000012
000013	000013	10000	000013	000013	000013
000014	000014	10000	000014	000014	000014
000015	000015	10000	000015	000015	000015
000016	000016	10000	000016	000016	000016
000017	000017	10000	000017	000017	000017
000018	000018	10000	000018	000018	000018
000019	000019	10000	000019	000019	000019
000020	000020	10000	000020	000020	000020

Vážiaci softvér

Voliteľné príslušenstvo

K plošinovým váham vyrábaných našou firmou ponúkame voliteľné príslušenstvo, medzi ktoré patrí :

- Externý displej (voliteľne bezdrôtový) 
- Svetelná (zvuková) signalizácia nad/podlimitnej váhy 
- Výstup RS232



Plošinové váhy pre potravinársky priemysel

Váhy sú určené pre statické váženie v potravinárskom priemysle. Konštrukcia nosníka váhy je vyhotovená z nerezovej oceli a váhy majú zvýšené krytie proti vlhkosti a agresívnemu prostrediu. Rozmer plošiny a váživosť je voliteľná – vyrobíme vám váhu podľa vašich potrieb.

