

# Brutto spol. s r.o.

Nová Trnavská 912, 92601 Sered', Slovensko



Registrovaný výrobca váh v zmysle zákona c.142/2000 Z.z. – rozhodnutím ÚNMS SR č.:R/I-086/2002.  
Člen Cechu a Únie výrobcov váh SR, asociácie európskych výrobcov vážiacej techniky C.E.C.I.P.

**Závesné váhy**  
(obchodné a technologické)  
**typ ZAVA a SYWA**

## Obchodné váhy

### Závesná (žeriavová) váha ZAVA - obchodná

Žeriavová (Závesná) váha je určená pre váženie hmotnosti bremena zaveseného na háku. Je konštruovaná do náročného pracovného prostredia, má malé rozmery a podsvietený displej, čo umožňuje ľahšiu obsluhu.


Je napájaná dobíjateľným vstavaným akumulátorom s pohotovostnou dobou až 100 hodín.

Akumulátor je vyhodnocovacou jednotkou kontrolovaný a indikuje stav batérie.

Váživosť (kg)	Dielik (kg)
500	0,2
1 000	1
3 000	1
5 000	1
9 000	5

Žeriavová váha sa dodáva s bezpečnostným hákom, vrchným okom, 4 miestnym LED displejom, celonerezovou skrinkou, infračerveným diaľkovým ovládaním, výstupom na RS 232 sériový port.

Rozmery, maximálnu váživosť, použitý materiál na výrobu váhy (nerez, ocel) si zadáva odberateľ. Váha je určená pre obchodné váženie a vydáva sa k nej certifikát o overení.



## Technologické váhy

### Závesná (žeriavová) váha ZAVA - technologická

Žeriavová závesná váha je určená pre váženie hmotnosti bremena zaveseného na háku. Je konštruovaná do náročného pracovného prostredia, má malé rozmery a podsvietený displej, čo umožňuje ľahšiu obsluhu.

Je napájaná dobíjateľným vstavaným akumulátorom s pohotovostnou dobou až 100 hodín.

Akumulátor je vyhodnocovacou jednotkou kontrolovaný a indikuje stav batérie.

Váživosť (kg)	Dielik (kg)
500	0,2
1 000	1
3 000	1
5 000	1
9 000	5



Žeriavová váha sa dodáva s bezpečnostným hákom, vrchným okom, 4 miestnym LED displejom, celonerezovou skrinkou, infračerveným diaľkovým ovládaním, výstupom na RS 232 sériový port.

Rozmery, maximálnu váživosť, použitý materiál na výrobu váhy (nerez, ocel) si zadáva odberateľ. Váha je určená pre technologické váženie a je možné k nej vystaviť aj certifikát o kalibrácii.

## Závašná (žeriavová) váha SYWA OCS 1t, 3t, 5t, 10t - technologická



- Priemyselná žeriavová váha s univerzálnym použitím
- 30 mm LED displej s veľmi vysokou svietivosťou (5 miest)
- Napájanie z nabíjacej batérie 6V/5Ah, kontrolka nabíjania
- Nízka spotreba energie - po nabití vydrží pracovať až 100 h
- Funkcia tárovania, možnosť užívateľského nastavenia, jednoduchá obsluha
- Diaľkové ovládanie

### Detailný popis:

Váživosť	5000 kg
Dielik	2 kg
Hmotnosť	32 kg
Napájanie	Akumulátor 6V/4Ah

Závašné žeriavové váhy SYWA OCS sú určené pre váženie v rôznych prevádzkach, zlievniach, skladoch hutného materiálu, stavebníctve apod.

Uplatnenie týchto váh je všade tam, kde sa musí vážiť bremeno vo vise.

- Certifikácia pre technologické váženie - vystavenie kalibračného listu.
- Kompaktná a jednoduchá váha s funkcia HOLD (spriemerovanie hmotnosti pri neustálení)
- Tlačidlá: ZERO, TARE, ON/OFF.
- Diaľkové ovládanie na všetky funkcie (dosah cca 10m)
- Napájanie: akumulátor DC-6V
- LED displej jasne svietiaci s veľkosťou čísel 40 mm, je výborne čitateľný.
- Hmotnosť 13,8 -39 kg.
- Rozmery: š x h x v: 220x300x600 mm.
- Elektrickým zdrojom váhy je bez údržbový akumulátor 6V/4Ah.
- Dĺžka prevádzky na jedno nabitie je cca 80-100 hodín.
- Konštrukcia: liatinová oceľ, stupeň krytia IP54
- prevedenie konštrukcie: lak
- prevádzková teplota: +0 ° C »+40 ° C
- príkon: 5W



Závašná technologická váha SYWA a jej rozmery

## Závesná (žeriavová) váha SYWA OCS 300 alebo 500 - technologická



- Jednoduchá závesná váha s univerzálnym použitím
- LED displej s 21 mm vysokými znakmi
- Odolné kovové telo
- Diaľkové ovládanie

### Detailný popis:

Váživosť	500 kg
Dielik	200 g
Hmotnosť	8 kg
Napájanie	Akumulátor 6V/1,6Ah

Závesné žeriavové váhy SYWA OCS sú určené pre váženie v rôznych prevádzkach, zlievarniach, skladoch hutného materiálu, stavebníctve a pod.

Uplatnenie týchto váh je všade tam, kde sa musí vážiť bremeno vo vise.

- Certifikácia pre technologické váženie - vystavenie kalibračného listu.
- Tlačidlá: ZERO, TARE, ON/OFF.
- Diaľkové ovládanie na všetky funkcie (dosah cca 10m)
- Napájanie: akumulátor DC-6V
- LED displej jasne svietiaci s veľkosťou čísel 21 mm, je výborne čitateľný.
- Hmotnosť cca 8 kg.
- Rozmery: š x h x v: 210x130x350 mm.
- Elektrickým zdrojom váhy je bez údržbový akumulátor 6V/1,6Ah.
- Dĺžka prevádzky na jedno nabitie je cca 60-80 hodín.
- Konštrukcia: liatinová oceľ, stupeň krytia IP54
- Prevedenie konštrukcie: lak
- Prevádzková teplota: +0 ° C »+40 ° C
- Príkon: 5W



Závesná technologická váha SYWA a jej rozmery